



Sucção / Succión / Suction	4"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	47 (64)
Recalque / Descarga / Discharge	3"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	220
		Rotação / Rotación / Rotation [rpm]	3450





Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".  
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".  
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Veicular

I-1



NPSH

Sucção / Succión / Suction	4"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	56 (76)
Recalque / Descarga / Discharge	3"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	220
		Rotação / Rotación / Rotation [rpm]	3850



Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".  
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".  
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Sucção / Succión / Suction	4"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	<b>56 (76)</b>
Recalque / Descarga / Discharge	3"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	<b>220</b>
		Rotação / Rotación / Rotation [rpm]	<b>3500</b>



Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".  
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".  
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.